



*Ekologisk expertis*



Cejm AB, Totovägen 6, 635 08 Eskilstuna

Telefon: 016-35 53 55

Web: [www.cejm.se](http://www.cejm.se) E-mail: [info@cejm.se](mailto:info@cejm.se)

# Ozonvänliga

## aerosoler – över 50 års erfarenhet!

Vi tillverkar i Kangasala, Finland tekniska aerosoler och andra teknokemiska produkter för industri, elektronik och hygien. Produkterna är en kombination av mycket hög kvalitet, användarsäkerhet och miljövänlighet. Produktfamiljen innefattar nästan hundra produkter för olika användningsändamål. Vi tar även kontinuerligt fram nya produkter i samarbete med våra kunder.

*1968*

Taerosol grundas.

*1992*

Vi startar med expor.

*2008*

Kvalitets- och miljöcertifikaten. De enda inom branschen i Finland.

*1970*

PRF lanseras.

*2000*

Industrial-serien lanseras.

*2017*

GMP-certifikatet.

## Kvalitetsgaranti

PRF är Taerosols eget varumärke och proffsen anser att det är en toppprodukt inom tekniska aerosoler. Produkternas egenskaper samt produktutveckling och -tillverkning är något som vi under 50 år har finslipat till något helt förstklassigt. Förutom i vårt sortiment märks vår långa erfarenhet i praktiken i den effektiva produktionskedjan: de snabba leveranserna säkerställer att produkterna är väl tillgängliga för slutkunderna.



## Finskt kvalitetsarbete

Alla PRF-aerosolprodukter har även rätt att använda Nyckelflaggan. Förutom vår egen personal sysselsätter vi många finska aktörer, allt från etikettleverantörer till lastbilschaufförer. Olika undersökningar har visat att det är viktigt för finländarna att produkter och tjänster är finska och vi är stolta över att kunna delta i att se till att det finns industri i Finland.



## ISO-Certifikat

Taerosol har fått de krävande kvalitets- och miljöcertifikaten ISO-9001 och ISO-14001 som garanterar en tillförlitlig, transparent och spårbar verksamhet från början till slut. Företaget har även ISO 22716- eller GMP-certifikat.



2020

Vi startar med kosmetik-  
produktion.

# Industrial line



## Industrial line

Produktsortiment för professionella användare som arbetar inom industri och underhåll.

### Anti Spatter

#### Svetspray

Medel som förhindrar svetsloppor från att fastna. Förhindrar att svetsloppor fastnar på arbetsstycket och svetsmunstycket.

#### Användningsobjekt:

Svetsmunstycken, arbetsstycken, metalltytor osv.

No: PIANTI52  
Net. 400 ml | 12 st / fp



### Belt Spray

#### Friktionspray

Hindrar effektivt kilremmar och andra hala ytor från att glida.

#### Användningsobjekt:

Gummiremmar, läderremmar, textilremmar osv.

No: PIBELT52  
Net. 400 ml | 12 st / fp



### Alubright

#### Ljust, klart galvaniseringsmedel

Snabbtorkande aluminiumfärgad zinkbeläggning, som ger ett mycket gott korrosionsskydd på järmetaller.

#### Användningsobjekt:

Som rostskydd på järmetaller och metallkonstruktioner, för skyddande av skruvar och mutterskallar i metallförband, svetsfogar.



No: PIALUB52  
Net. 400 ml | 12 st / fp



### Bajol

#### Vaselinspray med god vidhäftning

Syntetiskt smörjmedel med mycket god vidhäftningsförmåga för krävande smörjning. -20 – +250 °C.

**Användningsobjekt:** Kedjor, gångjärn, leder, vajrar, kuggjul, lager, glidskenor, lås, vibrationskänsliga användningsobjekt osv.



No: PIBAJOLS2  
Net. 400 ml | 12 st / fp



### Butangas

#### Påfyllningsflaska för påfyllning av gaspistoler

#### Användningsobjekt:

Gaspistoler, värme- och lödstänger, kolvar, tändare.

No: PIBUTA40  
Net. 300 ml | 12 st / fp



## Cleaner A1

### Effektiv rengöringsmedel

A-1 godkänd rengöring- och avfettningsmedel. Lämplig för livsmedelsindustrin.

### Användningsobjekt:

Metall-, glas- och keramikytor.

No: PICLEH152

Net. 400 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL

## Cutting Oil

Effektiv och ekonomisk skärolja för metallbearbetning. Goda kyl- och skäregenskaper.

**Användningsobjekt:** För stål och icke järnhaltiga metaller: aluminium, koppar, nickel osv.

No: PICUTT52

Net. 400 ml | 12 st / fp



SMÖRJMEDEL

## Degreaser

### Rengörings- och avfettningsmedel

Ett effektivt, snabbt avdunstande rengöringsmedel, som efterlämnar en fettfri, ren och torr yta.

**Användningsobjekt:** Kopplingar och bromsdelar. Metall-, glas- och keramikytor. De flesta gummi-, plast- och målytor. Maskiner, anordningar, motorer osv.

No: PIDEGR52

Net. 460 ml | st / fp



RENGÖRINGSMEDEL


## Degreaser Plus

Rengörings- och avfettningsmedel. Ett effektivt, snabbt avdunstande rengöringsmedel, som efterlämnar en fettfri, ren och torr yta.

**Användningsobjekt:** Kopplingar och bromsdelar. Metall-, glas- och keramikytor. De flesta gummi-, plast- och målytor. Maskiner, anordningar, motorer osv.

No: PIDEGR52

Net. 400 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL

## Fast Cleaner

Effektivt, snabbavdunstande rengöringsmedel, som lämnar fettfri, ren och torr yta. Rengör olja, fett, bromsvätska och annan smuts bland annat före målning eller limning. Lämpar sig bra också för borttagning av lagringsfett.

### Användningsobjekt:

Kopplings- och bromsdelar. Metall- och glasytor.

No: PIFAST65

Net. 500 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL

## Food Grade Grease H1

### Syntetiskt fett för livsmedelsindustrin

Utvecklats för livsmedels- och bryggeri-industrins fettsmörjnings objekt, där fettet tillfälligt kan komma i kontakt med livsmedel (max 10 mg/kg).

**Användningsobjekt:** Glid- och rullager, gejdjar, leder, kedjor, kuggjul, trans-portörer, banor osv.

No: PIFOGR52

Net. 400 ml | 12 st / fp



SMÖRJMEDEL

## Food Grade Oil H1

En luktfri och smakfri smörj- och skyddsolja för livsmedels- och bryggeri-industrin.

**Användningsobjekt:** Kedjor, banor, transportörer, styranläggningar, vajrar, gångjärn, lås osv.

No: PIFOOI52

Net. 400 ml | 12 st / fp




SMÖRJMEDEL

## Fresh Spray

Skodeodorant som är baserad på den avancerade silverjon teknologin. Elimineras obehagliga odörer genom att förstöra de odörsakande mikroberna. Ger långsiktig skydd mot obehagliga lukter.

No: PIDES22

Net. 165 ml | 12 st / fp



## Heavyzink

### Grått kallgalvaniseringsmedel

Snabbt torkande, grå, vältäckande zinkbeläggning, som ger ett utomordentligt korrosionsskydd för järnmetall.

**Användningsobjekt:** Som rostskydd på järnmetaller och metallkonstruktioner, för skyddande av skruvar och mutterskallar i metallförband, svetsfogar.

No: PIHEAV52

Net. 400 ml | 12 st / fp



SKYDDSMEDEL

## Indufett MoS2

### Specialfett för industrin

Specialfett för smörjning av öppna kuggjul och andra oskyddade och kraftigt belastade maskin element i svåra bruks förhållanden.

**Användningsobjekt:** Öppna kuggjul, glidlager, kedjor, leder, växlar, rullar, glidytor och -skenor, axlar, dragbord, vinschar, kran osv.

No: PIINDU52

Net. 400 ml | 12 st / fp



SMÖRJMEDEL

## Leak Tester

### Läckagedetektor

Avslöjar snabbt och effektivt läckage i tryckluft-, vätske- och gassystem.

**Användningsobjekt:** Rörledningar, slangar, fogar, ventiler, tryckkärl, bildäck, osv.

**No: PILEAK52**  
Net. 400 ml | 12 st / fp



## Mask Spray

### Rengörings- och underhållningsmedel för svets- och andra skyddsmasker

Rengör (masken och visiren) och lämnar en antistatisk, damm- och smutsavvisande yta samt förhindrar imbildning.

**No: PIMASK22**  
Net. 165 ml | 12 st / fp



## Multifluid

### Smörj- och skyddsmedel

Tunt, snabbt absorberande universal skydd- och smörjmedel mot korrosion.

**Användningsobjekt:** Bilar, arbetsmaskiner, industri anläggningar, privathushåll, båtar, motorcyklar, fastigheter, vapen osv.

**No: PIMULT52**  
Net. 400 ml | 12 st / fp



## Penetrating Oil

### Avrostningsmedel som innehåller MoS<sub>2</sub>

Lösgör och smörjer fastrostade metalldelar och delar som fastnat.

**Användningsobjekt:** Bultar, skruvar, muttrar, vajrar, gångjärn osv.

**No: PIPENE52**  
Net. 400 ml | 12 st / fp



## Perfect

Ickelödbrande, effektivt, fullständigt avdunstande fönstervätmedel, som lämnar ingen hinna.

**Användningsobjekt:** Glas, speglar, fönster, kakel. Lackade och målade ytor samt plast- och andra hårda ytor. Ljusbord, kopieringsmaskiner, linser, glasbord, dataskärmar osv.

**No: PIPERF52**  
Net. 400 ml | 12 st / fp



## Powerfoam

### Effektivt, skummande allreningsmedel

Lämpligt till alla hårda ytor och för de flesta klädsel. Avlägsnar även den ingrodda smutsen, fett, samt smutsen orsakad av damm och rök.

**Användningsområden:** Glas-, metall-, vinyl-, målade- och lackade träytor, fönster, spisluckor, porslin, soffas osv.

**No: PIPOWE52**  
Net. 400 ml | 12 st / fp



## RST

Lättanvänt rengörings- och polermedel för rostfritt stål, mässing och andra hårda ytor. Avlägsnar fläck, fingeravtryck o.d. orenheter och lämnar en glänsande yta, som skyddar mot fläck.

**Användningsområden:** Köks- och restaurangmaskiner och inredningar, offentliga platser, hissar, räcken osv.

**No: PIRST52**  
Net. 400 ml | 12 st / fp



## Silicon H1

Lämpar sig för objekt, där smörjmedlet kan tillfälligt komma i kontakt med livsmedel och där det krävs färglöst och luktfritt smörjmedel. Förhindrar tätninglistor att frysa och bli sköra. Temperaturområde -40 °C – +300 °C.

**Användningsobjekt:** Tätninglistor, gummi- och plastytor, glidytor, skenor, reglage, valsar, gjutformar.

**No: PISILH152**  
Net. 400 ml | 12 st / fp



## Silicon Oil

### Färglöst allmänsmörjmedel och skyddsämne

Lämpar sig för användning i olika objekt, där man behöver ett färglöst smörjmedel.

**Användningsobjekt:** Tätningar, glidytor, styranordningar, lager, valsar, kablar, stänger, kedjor, gångjärn, lås, formar, pumpar, ugnar, kylanordningar, köksinredning osv.

**No: PISILI52**  
Net. 400 ml | 12 st / fp



## Stripper

Borttagningsmedel av packningsrester. Lösgör effektivt packningsrester, malfärg, lack och lim från metallytor.

**Användningsobjekt:** Maskiner, motorer, ventiler, flänsar, cylindrar, pumpar osv.

**No: PISTRI52**  
Net. 400 ml | 12 st / fp



## Teflube H1

### PTFE-olja

Högklassigt universalsmörjmedel med goda penetrerings- och smörjningsegenskaper för olika smörjningsobjekt. Lämpar sig för objekt, där smörjmedlet kan tillfälligt komma i kontakt med livsmedel.

**Användningsobjekt:** Kedjor, vajrar, lås, gångjärn, transportörer, glidytor, hjul, styrskenor, ståltråd, verktyg, textil- och symaskiner osv.

 SMÖRJMEDEL

No: PITEFL08

Net. 85 ml | 24 st / fp



No: PITEFL52

Net. 520 ml | 12 st / fp



## Tefsol

**Torrsmörjmedel för objekt som kräver fläckfri smörjning**

Avstöter vatten, olja, smuts och damm.

**Användningsobjekt:** Metall-, trä-, plast-, läder- och textilytor. Glidytor, brett, möbler, textilmaskiner, gjutformar av plast, remtransportörer, glidskenor, skärare osv.

 SMÖRJMEDEL

No: PITEFS52

Net. 400 ml | 12 st / fp



## Tervaspray

### Äkta trätjära

Skyddar effektivt i gängor och skruvförband mot korrosion och hindrar dem från att fastna.

**Användningsobjekt:** Muttrar i underreden och däck i fordon och arbetsmaskiner, underredskonstruktioner, fjäderpaket, kran, transportörer, olika metallkonstruktioner osv.

 SKYDDSMEDEL

No: PITERV52

Net. 400 ml | 12 st / fp



## Wunder Wipes

Ett utmärkt alternativ för rengöring och avfettning. Lämplig för situationer där vatten inte är tillgängligt. Kan användas till -20 °C.

**Användning:** Händer, verktyg och ytor.

**Rengör:** Olja, fett, färg, silikon, trycksvärta, PU-skum, sot, tätningssmassa osv.

No: PWU040

40 dukar | 6 st / fp



No: PWIPWI075

75 dukar | 6 st / fp



**FROSTSÄKER**



# Snabb och flexibel

Vi jobbar helt enligt dina behov. Beställer du små eller stora mängder, sköter vi allt med tanke. Och våra leveranser är som bekant snabba och exakta.



# Electronic line



## Electronic line

Produkter utvecklade för tillverkning och underhåll av elektroniska komponenter.

### 101 Cold Spray Green

#### Icke-brännbar frysspray

Frysspray är ett hjälpmedel för att konstatera elektriska störningar, kortslutningar, strömavbrott eller temperaturväxlingar. Kyler snabbt ned till -55 °C. Används för transistorer, kiseldioder, motstånd mm. samt för metaller vid krymppassning (lagerinstallation).

No: PE101G52N

Net. 150 g / 300 g | 12 st / fp



6 417128 101115

No: PE101G22

Net. 150 g | 12 st / fp



6 417128 100248



### IPA Fluid

#### Elektronikens allrengörare

Ren isopropanol, som avlägsnar smuts, olja, fett och harts från kretskort, magnethuvuden samt från finmekaniska och optiska delar.

No: PLIPA0045

Net. 450 ml | 12 st / fp



6 417128 300051



### 202 Plastic Spray

#### Skyddsspray för elektronik

Snabbt torkande skyddslack. Används vid elektronik service och tillverkning. Lämpligt även för hobbybruk.

No: PE20222

Net. 165 ml | 12 st / fp



6 417128 100149





## 2-22 Electrosol

### Antistatiskt skumrengöringsmedel

Antistatiskt skumrengöringsmedel för rengöring av olika ytor på datorer, TV, video och kontorsmaskiner.

No: PE22222  
Net. 165 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL



## 290 Turbo Oil

### Mineralolja för krävande smörjning

Används för smörjning av mekaniska delar i data- och kontorsmaskiner.

No: PE29022  
Net. 165 ml | 12 st / fp



SMÖRJMEDEL



## 301 Silicon Spray

### Skyddande rengöringsspray

Färglöst rengöringsmedel, som har mycket god temperaturbeständighet (-40 °C – +315 °C).

Ger liv och skydd åt plast-och gummiytor.

No: PE30122  
Net. 165 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL

SKYDDSMEDEL



## 4-44 Air Duster

Tryckluftspray för renblåsning av damm och smuts från data- och kontorsmaskiner, kameralinser, spelkonsoler och mobiltelefoner. Innehåller butan och propan.

No: PE44440  
Net. 300 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL

No: PE44422  
Net. 165 ml | 12 st / fp



## 4-44 Air Duster Green

### Icke-brännbar tryckluft

Avlägsnar med ett lätt fingertryck lös smuts och damm på de mest svåråtkomliga platserna.

Används för renblåsning av data-, kopierings- och kontorsmaskiner, radio-, TV-, videoapparater, klockor, kameralinser och elektronikutrustning.

No: PE44G52N  
Net. 300 g | 12 st / fp



No: PE44G22  
Net. 150 g | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL

## 4-44 Air Duster Green Trigger

### Icke-brännbar tryckluft med praktiskt munstycke

Tryckluftspray för renblåsning av damm och smuts från data- och kontorsmaskiner, radio-, TV-, videoapparater, klockor, kameralinser och elektronikutrustning.

No: PE44G52T  
Net. 300 g | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL

No: PE44G40T  
Net. 250 g | 12 st / fp



## 4-44 Air Duster Green Up&Down

### Icke-brännbar tryckluft

Tryckluftspray för renblåsning av damm och smuts från data- och kontorsmaskiner, radio-, TV-, videoapparater, klockor, kameralinser och elektronikutrustning. Fungerar upp och ner.

No: PE44G52U  
Net. 220 g | 12 st / fp



FUNKERAR  
UPP OCH NER

RENGÖRINGSMEDEL

## 5-99 Multi Spray

### Smörjnings- och skyddsmedel

Skydd för elutrustningar. Smörjer och eliminerar gnisslet. Förhindrar oxidering och rostbildning. Förhindrar tillfrysning av lås och tätningar.

No: PE59952  
Net. 400 ml | 12 st / fp



SMÖRJMEDEL

SKYDDSMEDEL

No: PE59922  
Net. 165 ml | 12 st / fp



## 6-68 Kontakt

### Djupverkande fettfri elektronikspray

Idealisk för att ta bort oxid på t.ex. banspelartonhuvuden, radio-, TV- och kontorsapparater, telefoner mm. Är inte elektrisk ledande. Sprayborste extra tillbehör.

No: PE66852  
Net. 400 ml | 12 st / fp



No: PE66822  
Net. 165 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL

## 7-78 Kontakt

### Smörjande kontaktspray

Smörjande kontaktspray för rengöring av radio-, video-, TV- och kontorsapparater. Är inte elektrisk ledande. Sprayborste extra tillbehör.

No: PE77822  
Net. 165 ml | 12 st / fp



SMÖRJMEDEL

RENGÖRINGSMEDEL



## 8-88 Antistatic Spray

### Rengöringsspray för elektronisk utrustning

Antistatiskt rengöringsmedel för rengöring av olika ytor på datorer, TV, video och kontorsmaskiner.

No: PE88822

Net. 165 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL



## Air Glass Cleaner

### Effektiv rengöringsskum för glas

Air Glass Cleaner är lätt att använda, lämpar sig för rengöring av bord, speglar, TV-rutor, bildskärmar, plastytor. Gör vindrutorna skinande rena.

No: PEAG52

Net. 400 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL



## Booster

### Effektiv, skummande allrengörings spray för olika ytor

Rengör spis, kakel, skåp, glas, speglar, datorer, klädsel osv.

No: PEBOOS52

Net. 400 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL



## Ipa Kontakt

### Elektronikens allrengörare

Ren isopropanol, som avlägsnar smuts, olja, fett och harts från kretskort, magnethuvuden samt från finmekaniska och optiska delar. Sprayborste extra tillbehör.

No: PEIPA22

Net. 165 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL



## Label Off

### Effektivt, citrondoftande spray för borttagning av klistermärken

Label Off är ett rengöringsmedel för borttagning av klistermärken, etiketter, limrester, olje-, fett- o.d. fläckar. Label Off är lämplig för de flesta plast- och lackytor.

No: PELAB22

Net. 165 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL




## Touchscreen

### Desinficerande rengöringsmedel för pekskärmar

Avsedd speciellt för rengöring av pekskärmar. Spraya direkt till skärmen och torka med mjukt papper. Lämplig för mobiltelefoner, bilskärmar, informationskärmar osv.

No: PETOU15

Net. 150 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL



## Touchscreen Box

### Desinficerande rengöringsmedel för pekskärmar

Förpackningen innehåller en spray och en högkvalitativ mikrofiberduk (storlek: 300mm x 300mm).

**Bruksanvisning:** Spraya medlet på rent tyg eller papper och torka skärmen.

**Användning:** Peksärmar, bilskärmar, glasskärmar och LCD-skärmar.

No: PETOUBO15

Net. 150 ml | 10 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL



## SCREENwipes

### Rengöringsduk för skärmar

Screen Wipes är en antistatisk rengöringsduk, som är lämplig till skärmar och mobiltelefoner osv. Säljs i en behändig förpackning av 100 dukar.

No: PWIPSC100

100 dukar | 6 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL



## Smoke Alarm Tester

### Aerosol testgas som simulerar rök

PRF Smoke alarm tester är avsedd för testning av brandvarnare.

No: PESMO22

Net. 165 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL



## TCC Contact Cleaner

### Specialrengöringsmedel för kontaktytor

Snabbt avdunstande torr specialrengöringsmedel för känsliga elektronikkomponenter, kontakter och elutrustningar. Sprayborste extra tillbehör.

No: PETCC52

Net. 400 ml | 12 st / fp



RENGÖRINGSMEDEL



# Liquid line



## Liquid line

Flytande skydds- och rengöringsmedel för proffs.

### BIOsol

Löser effektivt olja, fett, vägsalt och sot. Innehåller inte lösningsmedel. Lätt biologiskt nedbrytbar; miljövänlig. Alkaliskt tvättmedel.

**Användning:** Bilar, husvagnar, båtar etc. Ersätter lösningsmedel och microemulsioner i de flesta användningsområdena. Kan användas på alla tvättbara ytor inom industrin. Lämplig för tvättning av lastbilar och entreprenadmaskiner osv.

RENGÖRINGSMEDEL

No: PLBIOS05  
Size 5 l

No: PLBIOS10  
Size 10 l

No: PLBIOS25  
Size 25 l

No: PLBIOS200  
Size 200 l



### Degreaser

Effektivt, snabbavdunstande rengöringsmedel, som lämnar fettfri, ren och torr yta. Rengör olja, fett, bromsvätska och annan smuts bland annat före målning eller limning. Lämpar sig bra också för borttagning av lagringsfett.

**Användningsobjekt:** Kopplings- och bromsdelar. Maskiner och aggregat. Metall- och glasyltor.

RENGÖRINGSMEDEL

No: PLDEGR01  
Size 10 l

No: PLDEGR02  
Size 25 l

No: PLDEGR20  
Size 200 l



### GREENgel

Effektivt geléliknande handrengöringsmedel

Avlägsnar olika smuts såsom olja, fett osv. i verkstäder, industrier, lantbruk osv. Innehåller mikrokulor, som ökar rengöringseffekten. PRF Green Gel är pH-neutral och innehåller hudvårdande ämnen. Lämnar en behaglig känsla för händerna. Milt parfymerad.

RENGÖRINGSMEDEL

No: PLHAND3L  
3 l | 6 st / fp



### HEAVYsol

Löser effektivt ingrodd smuts, t.ex. olja, fett och sot. Tvätt och spädning kan göras också med saltvatten. Starkt alkaliskt tvättmedel.

**Användning:** Lämplig för tvättning av lastbilar och entreprenad maskiner mm. kapell, golv inom industrin och livsmedelsindustrin.

RENGÖRINGSMEDEL

No: PLHEAV005  
Size 5 l

No: PLHEAV010  
Size 10 l

No: PLHEAV025  
Size 25 l

No: PLHEAV200  
Size 200 l



### 202 Skyddslack

Bildar en genomskinlig, flexibel hinna som man kan löda igenom. Används vid elektronik service och tillverkning. Skyddar kretskort, elmotorer, transformatorer, ritningar osv.

SKYDDSMEDEL

No: PL20201  
Size 10 l





# Hygienic line



## Hygienic line

Produktserien PRF Desi erbjuder säkra och lättanvända lösningar mot de osynliga fienderna i vår omgivning.

### DESI spray

**Desinfekterande, alkoholhaltig spray för rengöring av ytor**

Sprayen är lätt att använda för behandling av stora ytor och objekt som behöver rengöras med ett flytande desinfektionsmedel som penetrerar väl. Den bästa effekten uppnås om man låter sprayen avdunsta från den behandlade ytan. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276 och EN 1650.

No: **PIDESI22**  
Net. 170 ml | 12 st / fp



No: **PIDESI52**  
Net. 400 ml | 12 st / fp



### HANDdesi

**Kompakt spray för handdesinfektion.**

Sprayen har en alkoholhalt på över 70 % och därför är HANDdesi mycket effektivt gentemot bakterier och inkapslade virus. Glycerinet bevarar fukten i huden så sprayen passar för regelbunden desinfektion.

De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276 och EN 1650.

No: **PIKAS08** (Pump)  
Net. 70 ml | 24 st / fp



No: **PIKAS22** (Pump)  
Net. 170 ml | 12 st / fp



No: **PIKAS22S** (Spray)  
Net. 170 ml | 12st / fp



### DESIwipes Flow-pack

**Alkohol- och parfymfri desinfektionsduk**

Duken passar för desinfektion av ytor som är känsliga för alkohol. Ingen separat torkning behövs. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276, EN 1650, EN 13610, EN 13697, EN 14476 och EN 16615.

No: **PWIDE40NK**  
40 dukar | 24 st / fp



### DESIwipes alkoholfri

**Alkoholfria DESIwipes passar särskilt för känsliga ytor**

Duken kan användas till att på ett säkert sätt desinfektera t.ex. plastdelar samt lackade och målade ytor. Ingen separat torkning behövs. Innehåller inga tillsatta parfymer. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN13697, EN 14562 och EN 14476.

No: **PWIDE100N**  
100 dukar | 12 st / fp



### DESIwipes

**Etanolbaserad duk för hårda ytor**

DESIwipes passar utmärkt för att torka av bl.a. dörrhandtag, räcken och andra ytor som vi regelbundet berör med händerna. Alkoholhalten är över 70 % och garanterar ett effektivt resultat mot bakterier och inkapslade virus. Ingen separat torkning behövs. Innehåller inga tillsatta parfymer. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276 och EN 1650.

No: **PWIDE100A**  
100 dukar | 12 st / fp



## DESIwipes Single

### Individuellt förpackad desinfektionsduk

Den individuellt förpackade desinfektionsduken är enkel att ta med sig på resan och olika evenemang. En fuktig, biologiskt nedbrytbar duk som passar utmärkt när du överraskande behöver desinfektera händerna. Alkoholhalten är över 70 % och garanterar ett effektivt resultat. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276 och EN 1650.

No: PWIDE012A  
12 dukar | 36 st / fp



## HANDwipes

### Oparymerad duk för handdesinfektion

Glycerinet i duken återfuktar huden och därför passar produkten även för regelbunden användning. Tack vare den höga alkoholhalten är HANDwipes ett effektivt hjälpmedel mot bakterier och inkapslade virus. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276 och EN 1650.

No: PWIHA100A  
100 dukar | 12 st / fp



### STORPACK • BIOLOGISKT NEDBRYTBARA DUKAR

## DESIwipes BIO alkoholfri 1500 st.

### En alkoholfri desinfektionsduk för hårda ytor

Effektiva mot virus, bakterier och svampar. Förpackningen är kompatibel med PRF DESstation. Duken är tillverkad av biologiskt nedbrytbar cellulosafiber. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276, EN 1650, EN 13610, EN 13697, EN 14476 och EN 16615.

No: PWIDE1500NP  
1500 dukar | 4 st / fp



## DESIwipes BIO 1500 st.

### En alkoholhaltig desinfektionsduk för hårda ytor.

Effektiva mot virus, bakterier och svampar. Förpackningen är kompatibel med PRF DESstation. Duken är tillverkad av biologiskt nedbrytbar cellulosafiber. Lösningen har en alkoholhalt på 70 %. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276, EN 1650, EN 13610, EN 13697, EN 14476 och EN 16615.

No: PWIDE1500AP  
1500 dukar | 4 st / fp



## HANDwipes BIO alkoholfri 1500 st.

### En alkoholfri desinfektionsduk för hårda ytor

Effektiva mot virus, bakterier och svampar. Förpackningen är kompatibel med PRF DESstation. Duken är tillverkad av biologiskt nedbrytbar cellulosafiber. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276, EN 1650, EN 13610, EN 13697, EN 14476 och EN 16615.

No: PWIHA1500NP  
1500 wiper | 4 st / fp



## HANDwipes BIO 1500 st.

### En alkoholhaltig desinfektionsduk för händer och hårda ytor.

Effektiva mot virus, bakterier och svampar. Förpackningen är kompatibel med PRF DESstation. Duken är tillverkad av biologiskt nedbrytbar cellulosafiber. Lösningen har en alkoholhalt på 70 %. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt standarderna EN 1276, EN 1650 samt EPA-metoden.

No: PWIHA1500AP  
1500 dukar | 4 st / fp



### STORPACK • DUKAR I FIBERTYG

## DESIwipes, alkoholfri 1200 st.

### En alkoholfri desinfektionsduk för hårda ytor

Effektiva mot virus, bakterier och svampar. Förpackningen är kompatibel med PRF DESstation. Duken är i fibertyg som tånjer och tål att gnuggas. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276, EN 1650, EN 13610, EN 13697, EN 14476 och EN 16615.

No: PWIDE1200NK  
1200 dukar | 4 st / fp



## DESIwipes 1200 st.

### En alkoholhaltig desinfektionsduk för hårda ytor

Effektiva mot virus, bakterier och svampar. Förpackningen är kompatibel med PRF DESstation. Duken är i fibertyg som tånjer och tål att gnuggas. Lösningen har en alkoholhalt på 70 %. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt följande standarder: EN 1276, EN 1650, EN 13610, EN 13697, EN 14476 och EN 16615.

No: PWIDE1200AK  
1200 dukar | 4 st / fp



## HANDwipes, alkoholfri 1200 st.

### En alkoholfri desinfektionsduk för händer och hårda ytor

Effektiva mot virus, bakterier och svampar. Förpackningen är kompatibel med PRF DESstation. Duken är i fibertyg som tånjer och tål att gnuggas. Innehåller glycerin som återfuktar huden. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt standarderna EN 1276, EN 1650 samt EPA-metoden.

No: PWIHA1200NK  
1200 dukar | 4 st / fp



## HANDwipes 1200 st.

### En alkoholhaltig desinfektionsduk för händer och hårda ytor

Effektiva mot virus, bakterier och svampar. Förpackningen är kompatibel med PRF DESstation. Duken är i fibertyg som tånjer och tål att gnuggas. Lösningen har en alkoholhalt på 70 %. De verksamma ämnena i produkterna har testats enligt standarderna EN 1276, EN 1650 samt EPA-metoden.

No: PWIHA1200AK  
1200 dukar | 4 st / fp



# DESStation

## Praktig och lättanvänd doseringsanordning för dukar, med inbyggt avfallskärl

Anordningen kan placeras på ett otal olika platser där man vill få bättre handhygien: matbutiker, köpcentra, gym, byggarbetsplatser, matsalar osv. DESStation passar med PRF-storpack så du hittar garanterat en lösning för snabb desinfektion i vårt breda urval dukar.

## Doseringsanordningen kan skräddarsys med personligt mönster och personliga färger.

**Skanna QR-kod med din mobilkamera och titta på videon!**



## VÄGGSTÄLLNINGAR

### Väggställning 100

Målad väggställning med aluminiumstomme för 100-dukarsförpackningar.

No: DISPLAY100W



### Väggställning 1200/1500

Väggmonterad ställning för PRF-storpack. Förpackningen kan läsas fast i ställningen. Ställningen har aluminiumstomme och målad yta. Den kan skräddarsys med individuellt meddelande.

No: DISPLAY1500W



## Butiksdisplay

Displayen är en presentationslösning som drar blickarna åt sig och ger produkterna maximal synlighet och tillgänglighet i butiken. PRF Butiksdisplay är tillgänglig för alla dukförpackningar.



*Skilj dig*

från mängden och öka försäljningen  
med en display!



 **Cejm.se**  
Systematiserad Hygien & Rengöring

Återförsäljare:

**Cejm AB**, Totovägen 6, 635 08 Eskilstuna  
**Telefon:** 016-35 53 55  
**Web:** [www.cejm.se](http://www.cejm.se) **E-mail:** [info@cejm.se](mailto:info@cejm.se)